



C103-04

Lifting Pins BMW



Taşıma Milleri BMW

Tragbolzen Mit Fallringsicherung BMW



Material :
CK45

Designed according to BMW
Standard 03/1997



WARNING !

For safety reasons, the weight of the tool has to be supported by just two lifting pins.

Respect the max load

UYARI !

Güvenlik nedeniyle kalıp ağırlığı iki adet taşıma piminin taşıyabileceği maksimum yük miktarını aşmamalıdır.

Maksimum yükü göz ardı etmeyiniz

ACHTUNG !

Aus Sicherheitsgründen achten Sie immer dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeugs gewicht tragen müssen.

Maximale Nutzlast beachten

GSB CODE:C103-04

Code	Max. Load (Kg)	Max. Die Weight (Kg)	d	d ₁ h11	d ₂	e ₁	l ₁ +1	l ₂ +1	s ₁	b
C103-04-030-158	3200	6400	40	30	32	40	158	129	38	38
C103-04-040-187	5000	10000	50	40	42	50	187	155	45	45
C103-04-050-220	8000	16000	60	50	52	60	220	180	50	50
C103-04-060-246	12500	25000	70	60	62	65	246	205	60	60
C103-04-080-305	18000	36000	90	80	82	90	305	255	75	75



C103-04



Lifting Pins NAAMS
Taşıma Milleri NAAMS

Tragbolzen Mit Fallringsicherung NAAMS Norm



Material :
42CrMo4

Designed according FORD
Norm WDX22-80 11/2018



WARNING !

For safety reasons, the weight of the tool has to be supported by just two lifting pins.

Respect the max load

UYARI !

Güvenlik nedeniyle kalıp ağırlığı iki adet taşıma piminin taşıyabileceği maksimum yük miktarını aşmamalıdır.

Maksimum yükü göz ardı etmeyiniz

ACHTUNG !

Aus Sicherheitsgründen achten Sie immer dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeugs gewicht tragen müssen.

Maximale Nutzlast beachten

GSB CODE:C103-04

Code	Max. Load (kg)	Max. Die Weight (kg)	d -0.3	d ₁	g min.	l ₁ ±1	l ₂	l ₃	s	w
C103-04-050-190	5000	10000	50	63	65	230	190	10	50	70
C103-04-063-280	20000	40000	63	76	70	320	280	10	80	100
C103-04-080-320	30000	60000	80	89	80	370	320	15	100	100



C103-04



Lifting Pins FCA
Taşıma Milleri FCA

Tragbolzen Mit Fallringsicherung FCA Norm



Material :
42CrMo4

Designed according FCA Norm
095.90.30



WARNING !

For safety reasons, the weight of the tool has to be supported by just two lifting pins.

Respect the max load

UYARI !

Güvenlik nedeniyle kalıp ağırlığı iki adet taşıma piminin taşıyabileceği maksimum yük miktarı aşılmamalıdır.

Maksimum yükü göz ardı etmeyiniz

ACHTUNG !

Aus Sicherheitsgründen achten Sie immer dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeugs gewicht tragen müssen.

Maximale Nutzlast beachten

GSB CODE:C103-04

Code	Max. Load (kg)	Max. Die Weight (kg)	d -0.3	d1 min.	q ±1	l1 ±1	l2	l3	s	w
C103-04-050-019	10000	20000	50	63	65	230	190	10	50	70
C103-04-063-028	20000	40000	63	76	70	320	280	10	80	100
C103-04-080-032	40000	80000	80	89	80	375	320	15	100	100